



# S.Va.M.A. VALUTAZIONE SANITARIA

NOME: \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA: |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

SEDE DI VALUTAZIONE: \_\_\_\_\_ DATA: |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

CENNI ANAMNESTICI - PROBLEMI CRONICI IN ATTO:


TRATTAMENTI IN ATTO:


## ASSISTENZA INFERMIERISTICA

	No	Si
Diabete insulinodipendente	0	5
Scompenso cardiaco in classe 3-4 NYHA con necessità di monitoraggio frequente del bilancio idrico (≥75 mg. Furosemide pro die), alimentare e parametri vitali (polso, pressione, frequenza cardiaca)	0	10
Cirrosi scompensata e altre forme di ascite con necessità come sopra elencate	0	10
Tracheostomia	0	5
Ossigenoterapia continuativa a lungo termine (>3 h al dì)	0	5
Sondino naso-gastrico, gastrostomia (PEG)	0	10
Catetere venoso centrale o nutrizione parenterale totale o terapia infusionale quotidiana	0	10
Catetere vescicale	0	5
Ano artificiale e/o ureterostomia	0	5
Nefrostomia o terapia peridurale a lungo termine o terapia antalgica con oppioidi o con elastomero che richiede adeguamento della posologia	0	10
Ulcere distrofiche agli arti e/o altre lesione della cute chirurgiche, traumatiche, oncologiche	0	5
<b>TOTALE ASSISTENZA INFERMIERISTICA</b>	<b>VIP</b>	

## SENSORIO E COMUNICAZIONE

### LINGUAGGIO (*COMPRESIONE*)

0 = normale	2 = comprensione non valutabile	
1 = comprende solo frasi semplici	3 = non comprende	

### LINGUAGGIO (*PRODUZIONE*)

0 = parla normalmente	2 = si comprendono solo parole isolate	
1 = linguaggio menomato, ma esprime comunque il suo pensiero	3 = non si esprime	

### UDITO (*eventualmente con protesi*)

0 = normale	2 = grave deficit non correggibile	
1 = deficit, ma udito adeguato alle necessità personali	3 = sordità completa	

### VISTA (*eventualmente con occhiali*)

0 = normale	2 = grave deficit non correggibile	
1 = deficit, ma vista adeguata alle necessità personali	3 = cecità e bisogno di assistenza	

## CODIFICA PATOLOGIE - estratto ICPC

**INDICARE LE PATOLOGIE PRINCIPALI CHE CONCORRONO  
A DETERMINARE LA SITUAZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA**  
(da utilizzare a cura del medico curante oppure in sede di UOD)

#### MALATTIE GENERALI

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>A07 Coma</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>A00 Sindrome ipocinetica</b></li> <li><input type="checkbox"/> A79 Carcinomatosi (sede primitiva sconosciuta)</li> <li><input type="checkbox"/> A80 Incidente / lesione traumatica NSA</li> <li><input type="checkbox"/> A81 Politraumatismo / lesioni interne</li> <li><input type="checkbox"/> A82 Effetti tardivi di un trauma</li> <li><input type="checkbox"/> A84 Avvelenamento da sostanza medicinale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> A86 Effetti tossici da altre sostanze</li> <li><input type="checkbox"/> A87 Complicanza chirurgia / trattamento medico</li> <li><input type="checkbox"/> A89 Conseguenze applicazione protesi</li> <li><input type="checkbox"/> A90 Anomalie multiple congenite</li> <li><input type="checkbox"/> <b>A97 Assenza di malattia</b></li> <li><input type="checkbox"/> A99 Altre malattie generali / non spec</li> </ul> |
|--|--|

#### SANGUE / LINFATICI / MILZA

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> B71 Linfadenite cronica / non specifica</li> <li><input type="checkbox"/> <b>B72 Morbo di Hodgkin</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>B73 Leucemia</b></li> <li><input type="checkbox"/> B74 Altre neoplasie maligne</li> <li><input type="checkbox"/> B75 Neoplasie benigne / non spec</li> <li><input type="checkbox"/> B78 Anemie emolitiche ereditarie</li> <li><input type="checkbox"/> B79 Altre anomalie congenite</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>B80 Anemia da carenza di ferro</b></li> <li><input type="checkbox"/> B81 Anemia perniciosa / da carenza folati</li> <li><input type="checkbox"/> B83 Porpora / difetti coagulazione / piastrine</li> <li><input type="checkbox"/> B87 Splenomegalia</li> <li><input type="checkbox"/> B90 Infezione da HIV (AIDS / ARC)</li> <li><input type="checkbox"/> B99 Altra malattia sangue / linfatici / milza</li> </ul> |
|---|---|

#### SISTEMA DIGERENTE

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>D17 Incontinenza intestinale</b></li> <li><input type="checkbox"/> D70 Diarrea infettiva / dissenteria</li> <li><input type="checkbox"/> D72 Epatite virale</li> <li><input type="checkbox"/> <b>D74 Neoplasie maligne stomaco</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>D75 Neoplasie maligne colon / retto</b></li> <li><input type="checkbox"/> D76 Neoplasie maligne pancreas</li> <li><input type="checkbox"/> D77 Altre neoplasie maligne / non spec</li> <li><input type="checkbox"/> D81 Anomalie congenite</li> <li><input type="checkbox"/> D82 Malattie di denti / gengive</li> <li><input type="checkbox"/> D83 Malattie di bocca / lingua / labbra</li> <li><input type="checkbox"/> D84 Malattie dell'esofago</li> <li><input type="checkbox"/> D85 Ulcera duodenale</li> <li><input type="checkbox"/> D86 Altre ulcere peptiche</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> D87 Disturbi funzione gastrica</li> <li><input type="checkbox"/> D88 Appendicite</li> <li><input type="checkbox"/> D89 Ernia inguinale</li> <li><input type="checkbox"/> D90 Ernia diaframmatica / dello hiatus</li> <li><input type="checkbox"/> D91 Altre ernie addominali</li> <li><input type="checkbox"/> D92 Malattia diverticolare</li> <li><input type="checkbox"/> D93 Sindrome del colon irritabile</li> <li><input type="checkbox"/> D94 Enterite cronica / colite ulcerosa</li> <li><input type="checkbox"/> D95 Ragade anale / ascesso perianale</li> <li><input type="checkbox"/> D96 Epatomegalia</li> <li><input type="checkbox"/> <b>D97 Cirrosi / altre malattie epatiche</b></li> <li><input type="checkbox"/> D98 Colecistite / colelitiasi</li> <li><input type="checkbox"/> D99 Altre malattie sistema digerente</li> </ul> |
|---|---|

#### OCCHIO

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> F74 Neoplasie occhio / annessi</li> <li><input type="checkbox"/> F81 Altre anomalie oculari congenite</li> <li><input type="checkbox"/> F82 Distacco di retina</li> <li><input type="checkbox"/> F83 Retinopatia</li> <li><input type="checkbox"/> F84 Degenerazione della macula</li> <li><input type="checkbox"/> F85 Ulcera corneale (incl. erpetica)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> F91 Errori di rifrazione</li> <li><input type="checkbox"/> <b>F92 Cataratta</b></li> <li><input type="checkbox"/> F93 Glaucoma</li> <li><input type="checkbox"/> <b>F94 Tutti i gradi / tipi di cecità</b></li> <li><input type="checkbox"/> F99 Altre malattie oculari</li> </ul> |
|---|--|

#### ORECCHIO

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> H03 Tintinnio / ronzio / tinnito</li> <li><input type="checkbox"/> H74 Otite cronica, altre infezioni orecchio</li> <li><input type="checkbox"/> H75 Neoplasie dell'orecchio</li> <li><input type="checkbox"/> H77 Perforazione membrana del timpano</li> <li><input type="checkbox"/> <b>H82 Sindrome vertiginosa</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>H83 Otosclerosi</b></li> <li><input type="checkbox"/> H84 Presbiacusia</li> <li><input type="checkbox"/> <b>H86 Tutti i gradi di sordità NSA</b></li> <li><input type="checkbox"/> H99 Altre malattie orecchio / mastoide</li> </ul> |
|---|---|

---

### SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO

- K71 Febbre reumatica / cardiopatia
- K73 Anomalie congenite cuore / sistema circolatorio
- K74 Angina pectoris
- K75 Infarto miocardico acuto**
- K76 Altre cardiopatie ischemiche / croniche
- K77 Insufficienza cardiaca**
- K78 Fibrillazione atriale / flutter
- K79 Tachicardia parossistica
- K80 Battiti ectopici tutti i tipi
- K82 Cuore polmonare cronico
- K83 Malattia valvolare cuore non reumatica NSA
- K84 Altre malattie del cuore
- K86 Ipertensione non complicata
- K87 Ipertensione coinvolgente organi bersaglio**
- K88 Ipotensione posturale
- K89 Ischemia cerebrale transitoria
- K90 Colpo / accidente cerebrovascolare**
- K91 Aterosclerosi escl cuore / cervello
- K92 Altre ostruzioni arteriose / mal vascolari periferiche
- K93 Embolia polmonare
- K94 Flebite / tromboflebite
- K95 Vene varicose delle gambe (escl S97)
- K99 Altre malattie sistema circolatorio

---

### SISTEMA MUSCOLOSCHIELETICO

- L70 Infezioni
- L71 Neoplasia
- L72 Frattura radio / ulna**
- L73 Frattura tibia / fibula**
- L74 Frattura ossa mano / piede**
- L75 Frattura femore**
- L76 Altra frattura**
- L77 Distorsione e stiramento caviglia
- L78 Distorsione e stiramento ginocchi
- L79 Distorsione e stiramento altre articolazioni
- L80 Lussazione
- L81 Altre lesioni traumatiche
- L82 Anomalie congenite
- L83 Sindromi colonna cervicale
- L84 Osteoartrosi colonna
- L85 Deformità acquisite della colonna
- L86 Lesione disc lombare / irradiazione
- L88 Artrite reumatoide / condizioni affini**
- L89 Osteoartrosi dell'anca**
- L90 Osteoartrosi del ginocchio**
- L91 Altre osteoartrosi
- L92 Sindromi della spalla
- L95 Osteoporosi
- L97 Lesione interna cronica del ginocchi
- L98 Deformità acquisite degli arti
- L99 Altre malattie sistema muscoloscheletrico

---

### SISTEMA NERVOSO

- N17 Vertigine / capogiro (escl H82)**
- N19 Disturbi del linguaggio
- N70 Poliomielite / altri enterovirus
- N71 Meningite / encefalite
- N72 Tetano
- N73 Altre infezioni sistema nervoso
- N74 Neoplasie maligne**
- N75 Neoplasie benigne**
- N76 Neoplasie non spec
- N79 Commozione cerebrale
- N81 Altre lesioni traumatiche
- N85 Anomalie congenite
- N86 Sclerosi multipla**
- N87 Parkinsonismo**
- N88 Epilessia tutti i tipi
- N89 Emicrania
- N90 Cefalea a grappolo
- N91 Paralisi facciale / paralisi di Bell
- N92 Nevralgia del trigemino
- N93 Sindrome del tunnel carpale
- N94 Altra nevrite periferica
- N99 Altre malattie del sistema nervoso

---

### DISTURBI MENTALI / PSICOLOGICI

- P13 Encopresi
- P15 Abuso cronico di alcool**
- P17 Abuso di tabacco
- P18 Abuso di medicinali
- P19 Abuso di droghe
- P20 Disturbi di memoria / concentrazione
- P70 Demenza senile / Alzheimer**
- P71 Altra psicosi organica
- P72 Schizofrenia tutti i tipi
- P73 Psicosi affettiva
- P74 Disturbo d'ansia / stato ansioso
- P75 Disturbo isterico / ipocondriaco**
- P76 Disturbo depressivo
- P77 Tentativo di suicidio
- P78 Neurastenia / surmenage
- P79 Altro disturbo nevrotico
- P80 Disturbo di personalità
- P85 Ritardo mentale
- P98 Altre / non spec psicosi
- P99 Altri disturbi mentali / psicologici

---

### SISTEMA RESPIRATORIO

- R70 Tubercolosi respiratoria (escl A70)
- R80 Influenza(provata)senza polmonite
- R81 Polmonite
- R82 Tutte le pleuriti (escl R70)
- R83 Altre infezioni del sistema respiratorio
- R84 Neoplasie maligne bronchi / polmone**
- R85 Altre neoplasie maligne
- R89 Anomalie congenite sistema respiratorio
- R91 Bronchite cronica / bronchiectasie
- R95 Enfisema / BPCO**
- R96 Asma
- R99 Altra malattia sistema respiratorio

---

### CUTE E ANNESSI

- S14 Ustioni / scottature
  - S18 Lacerazione / taglio
  - S19 Altre lesioni traumatiche pelle
  - S70 Herpes zoster
  - S72 Scabbia ed altre infestazioni da acari
  - S73 Pediculosi / altre infestazioni pelle
  - S74 Dermatofitosi
  - S75 Moniliasi / candidosi (altre)
  - S76 Altre malattie infettive pelle
  - S77 Neoplasie maligne della pelle
  - S80 Altre / non spec. neoplasie pelle
  - S84 Impetigine
  - S85 Cisti pilonidale / fistola
  - S87 Dermatite atopica / eczema
  - S88 Dermatite da contatto / altro eczema
  - S89 Esantema da pannolino
  - S91 Psoriasi
  - S92 Disidrosi / mal ghiandole sudoripare
  - S94 Unghia incarnita / altra malattie unghie
  - S97 Ulcera cronica pelle (incl varicosa)
  - S98 Orticaria
  - S99 Altra malattie pelle / tessuto sottocutaneo
-

**SISTEMA ENDOCRINO METABOLICO E NUTRIZIONE**

- T06 Anoressia nervosa / bulimia
- T08 Calo di peso
- T11 Disidratazione**
- T71 Neoplasie maligne della tiroide
- T73 Altre / non spec neoplasie
- T82 Obesità (BMI >=30)**
- T83 Sovrappeso (BMI <30)
- T85 Ipotiroidismo / tireotossicosi
- T86 Ipotiroidismo / mixedema
- T87 Ipoglicemia
- T90 Diabete mellito**
- T91 Carezza vitaminica / altro disturbo nutrizionale
- T92 Gotta
- T93 Disturbi del metabolismo lipidico
- T99 Altra malattia endocrino metabolica nutrizionale

---

**SISTEMA URINARIO**

- U04 Incontinenza urinaria**
- U70 Pielonefrite / pielite acuta
- U71 Cistite / altra infezione urinaria NSA
- U75 Neoplasie maligne del rene
- U76 Neoplasie maligne della vescica
- U79 Altre neoplasie non spec tratto urinario
- U85 Anomalie congenite tratto urinario
- U88 Glomerulonefrite / nefrosi
- U95 Calcolo urinario di ogni tipo / sede
- U99 Altra malattia sistema urinario

---

**SISTEMA GENITALE FEMMINILE**

- X75 Neoplasie maligne della cervice
- X76 Neoplasie maligne della mammella**
- X77 Altre neoplasie maligne**
- X81 Altre / non spec neoplasie genit femminile
- X84 Vaginite / vulvite NSA
- X87 Prolasso uterovaginale
- X99 Altre malattie sistema genitale femminile

---

**SISTEMA GENITALE MASCHILE**

- Y74 Orchite / epididimite
- Y77 Neoplasie maligne prostata**
- Y78 Altre neoplasie maligne
- Y99 Altre malattie genit. Masch. Incl. Mamm.

---

**COMPILATORE**

NOMINATIVO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

# S.Va.M.A.

## VALUTAZIONE COGNITIVA E FUNZIONALE

**NOME:**

**DATA DI NASCITA:** |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

**SEDE DI VALUTAZIONE:**

**DATA:** |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

### SITUAZIONE COGNITIVA

**SHORT PORTABLE MENTAL STATUS QUESTIONNAIRE** (barrare la casella in caso di errore)

Che giorno è oggi? (mese, giorno, anno)	1
Che giorno è della settimana?	1
Come si chiama questo posto?	1
Qual è il suo indirizzo?	1
Quanti anni ha?	1
Quando è nato?	1
Chi è il Presidente della Repubblica ? (o il Papa?)	1
Chi era il Presidente precedente? (o il Papa?)	1
Qual è il cognome da ragazza di sua madre?	1
Sottragga da 20 tre e poi ancora fino in fondo	1
<b>TOTALE VALUTAZIONE COGNITIVA</b>	<b>VCOG</b>

Nel caso il test non sia somministrabile per la gravità del deterioramento, assegnare punteggio VCOG=10. Nel caso non sia somministrabile per altre motivazioni, indicarle di seguito, ed attribuire un punteggio esclusivamente su base clinica, eventualmente previa consulenza specialistica:

VCOG1

Nel caso i problemi prevalenti siano quelli comportamentali (ad esempio: pericolo di fuga, aggressività fisica verso gli altri), specificare se è necessario adottare provvedimenti particolari per assicurare un'assistenza adeguata:

Nel caso si tratti di soggetti psicogeriatrici, specificare se è necessario adottare provvedimenti particolari per assicurare un'assistenza adeguata:

## SITUAZIONE FUNZIONALE

### INDICE DI BARTHEL - Attività di Base (barrare per ogni area un unico punteggio)

<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Capace di alimentarsi da solo quando i cibi sono preparati su di un vassoio o tavolo raggiungibili. Se usa un ausilio deve essere capace di utilizzarlo, tagliare i cibi e, se lo desidera, usare sale e pepe, spalmare il burro, ecc.	0
Indipendente nell'alimentarsi con i cibi preparati su di un vassoio, ad eccezione di tagliare la carne, aprire il contenitore del latte, girare il coperchio di un vasetto, ecc.. Non è necessaria la presenza di un'altra persona.	2
Capace di alimentarsi da solo, con supervisione. Richiede assistenza nelle attività associate come versare latte, zucchero o altro nella tazza, usare sale e pepe, spalmare il burro, girare un piatto di portata o altro.	5
Capace di utilizzare una posata, in genere un cucchiaino, ma qualcuno deve assistere attivamente durante il pasto.	8
Dipendente per tutti gli aspetti. Deve essere alimentato (imboccato, SNG, PEG, ecc).	10
<b>BAGNO/DOCCIA (lavarsi)</b>	
Capace di fare il bagno in vasca, la doccia, o una spugnatura completa. Autonomo in tutte le operazioni, senza la presenza di un'altra persona, quale che sia il metodo usato.	0
Necessita di supervisione per sicurezza (trasferimenti, temperatura dell'acqua, ecc.).	1
Necessita di aiuto per il trasferimento nella doccia/bagno oppure nel lavarsi o asciugarsi.	2
Necessita di aiuto per tutte le operazioni.	4
Totale dipendenza nel lavarsi.	5
<b>IGIENE PERSONALE</b>	
Capace di lavarsi mani e faccia, pettinarsi, lavarsi i denti e radersi. Un uomo deve essere capace di usare, senza aiuto, qualsiasi tipo di rasoio, comprese le manipolazioni necessarie. Una donna deve essere in grado di truccarsi, se abituata a farlo, ma non è necessario che sia in grado di acconciarsi i capelli.	0
In grado di attendere all'igiene personale, ma necessita di aiuto minimo prima e/o dopo le operazioni.	1
Necessita di aiuto per una o più operazioni dell'igiene personale.	2
Necessita di aiuto per tutte le operazioni.	4
Incapace di attendere all'igiene personale, dipendente sotto tutti gli aspetti.	5
<b>ABBIGLIAMENTO</b>	
Capace di indossare, togliere e chiudere correttamente gli indumenti, allacciarsi le scarpe e toglierle, applicare oppure togliere un corsetto od una protesi.	0
Necessita solo di un minimo aiuto per alcuni aspetti, come bottoni, cerniere, reggiseno, lacci di scarpe.	2
Necessita di aiuto per mettere o togliere qualsiasi indumento.	5
Capace di collaborare in qualche modo, ma dipendente sotto tutti gli aspetti.	8
Dipendente sotto tutti gli aspetti e non collabora.	10
<b>CONTINENZA INTESTINALE</b>	
Controllo intestinale completo e nessuna perdita, capace di mettersi supposte o praticarsi un enteroclisma se neces.	0
Può necessitare di supervisione per l'uso di supposte o enteroclisma; occasionali perdite.	2
Capace di assumere una posizione appropriata, ma non di eseguire manovre facilitatorie o pulirsi da solo senza assistenza, e ha perdite frequenti. Necessita di aiuto nell'uso di dispositivi come pannoloni, ecc.	5
Necessita di aiuto nell'assumere una posizione appropriata e necessita di manovre facilitatorie.	8
Incontinente.	10
<b>CONTINENZA URINARIA</b>	
Controllo completo durante il giorno e la notte e/o indipendente con i dispositivi esterni o interni.	0
Generalmente asciutto durante il giorno e la notte, ha occasionalmente qualche perdita o necessita di minimo aiuto per l'uso dei dispositivi esterni o interni.	2
In genere asciutto durante il giorno ma non di notte, necessario aiuto parziale nell'uso dei dispositivi.	5
Incontinente ma in grado di cooperare all'applicazione di un dispositivo esterno o interno.	8
Incontinente o catetere a dimora (sottolio. la voce che interessa). Dipendente per l'applicazione di dispositivi interni o esterni .	10

<b>USO DEL GABINETTO</b>		
Capace di trasferirsi sul e dal gabinetto, gestire i vestiti senza sporcarsi, usare la carta igienica senza aiuto. Se necessario, può usare la comoda o la padella, o il pappagallo, ma deve essere in grado di svuotarli e pulirli.		0
Necessita di supervisione per sicurezza con l'uso del normale gabinetto. Usa la comoda indipendentemente tranne che per svuotarla e pulirla.		2
Necessita di aiuto per svestirsi/vestirsi, per i trasferimenti e per lavare le mani.		5
Necessita di aiuto per tutti gli aspetti.		8
Completamente dipendente.		10
<b>TOTALE VALUTAZIONE FUNZIONALE (Attività di Base)</b>	<b>VADL</b>	

<b>MOBILITÀ-INDICE DI BARTHEL</b>		
<b>TRASFERIMENTO LETTO – SEDIA o CARROZZINA</b> (compilare anche in caso di paziente totalmente allettato)		
E' indipendente durante tutte le fasi. Capace di avvicinarsi al letto in carrozzina con sicurezza, bloccare i freni, sollevare le pedane, trasferirsi con sicurezza sul letto, sdraiarsi, rimettersi seduto sul bordo, cambiare la posizione della carrozzina e ritrasferirsi con sicurezza.		0
Necessaria la presenza di una persona per maggior fiducia o per supervisione a scopo di sicurezza.		3
Necessario minimo aiuto da parte di una persona per uno o più aspetti del trasferimento.		7
Collabora, ma richiede massimo aiuto da parte di una persona durante tutti i movimenti del trasferimento.		12
Non collabora al trasferimento. Necessarie due persone per trasferire l'anziano con o senza un sollevatore meccanico.		15
<b>DEAMBULAZIONE</b> (funzionalmente valida)	<b>USO DELLA CARROZZINA</b> (utilizzare questa scala solo se il paziente ha punteggio di 15 nella scala "deambulazione" ed è stato addestrato all'uso della carrozzina)	
In grado di usare stampelle, bastoni, walker e deambulare per 50 m. senza aiuto o supervisione. Capace di portare una protesi se necessario, bloccarla, sbloccarla, assumere la stazione eretta, sedersi e piazzare gli ausili a portata di mano.		0
Indipendente nella deambulazione, ma con autonomia < 50 m. Necessita di supervisione per maggior fiducia o sicurezza in situazioni pericolose.		3
Necessita di assistenza di una persona per raggiungere gli ausili e/o per la loro manipolazione.		7
	Capace di compiere autonomamente tutti gli spostamenti (girare attorno agli angoli, rigirarsi, avvicinarsi al tavolo, letto, wc, ecc.) L'autonomia deve essere > 50 m.	10
	Capace di spostarsi autonomamente, per periodi ragionevolmente lunghi, su terreni e superfici regolari. Può essere necessaria assistenza per fare curve strette.	11
Necessita della presenza costante di uno o più assistenti durante la deambulazione.	Necessaria la presenza e l'assistenza costante di una persona per avvicinare la carrozzina al tavolo, al letto, ecc.	12
	Capace di spostarsi per brevi tratti su superfici piane, ma è necessaria assistenza per tutte le altre manovre.	14
Non in grado di deambulare autonomamente.	Dipendente negli spostamenti con la carrozzina.	15
<b>SCALE</b>		
In grado di salire e scendere una rampa di scale con sicurezza, senza aiuto o supervisione. In grado di usare corrimano, bastone o stampelle se necessario, ed è in grado di portarli con sé durante la salita o discesa.		0
In genere non richiede assistenza. Occasionalmente necessita di supervisione, per sicurezza (es. a causa di rigidità mattutina, dispnea, ecc.)		2
Capace di salire/scendere le scale, ma non in grado di gestire gli ausili e necessita di supervisione ed assistenza.		5
Necessita di aiuto per salire e scendere le scale (compreso eventuale uso di ausili).		8
Incapace di salire e scendere le scale.		10
<b>TOTALE VALUTAZIONE MOBILITÀ</b>	<b>VMOB</b>	



<b>PREVENZIONE – TRATTAMENTO DECUBITI</b>		<b>VPIA</b>
Rischio non elevato di lesioni da decubito		0
Rischio elevato (*Exton Smith ≤10) o arrossamento o abrasione superficiale (gradi I-II)		10
*Indice di Exton Smith per la valutazione del rischio di decubiti:		
CONDIZIONI GENERALI: Buone (4)    Discrete (3)                  Scadenti (2)                  Pessime (1)		
STATO MENTALE: Lucido (4)    Confuso (3)                  Apatico (2)                  Stuporoso (1)		
ATTIVITA': Normale (4)    Cammina con aiuto (3)    Costretto in sedia (2)    Costretto a letto (1)		
MOBILITA': Normale (4)    Leggermente limitata (3)    Molto limitata (2)    Immobile (1)		
INCONTINENZA: No (4)          Occasionale (3)          Urinaria abituale (2)    Incontinenza doppia (1)		
TOTALE (il rischio è elevato se l'indice è ≤ 10):		
Presenza di 1 piaga (con interessamento del tessuto sottocutaneo - gradi III - IV)		15
Presenza di 2 o più piaghe (almeno 2 con interessamento del sottocutaneo gradi III-IV)		25

<b>NOTE:</b>

<b>COMPILATORE</b>
NOMINATIVO: _____ FIRMA: _____



**PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI** (nelle ultime righe indicare cumulativamente i parenti esistenti ma non significativi per il progetto assistenziale)

(ART.433 C.C.: coniuge, figli e discendenti prossimi, genitori e ascendenti prossimi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle)

	Cognome e nome	parentela <sup>1</sup>	età	professione	indirizzo e telefono	lontananza <sup>2</sup>	intensità attivazione attuale <sup>3</sup>	si occupa di <sup>4</sup>			intensità attivazione possibile <sup>5</sup>	si occuperà di <sup>4</sup>		
								ADL	iADL	super-visione		ADL	iADL	super-visione
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														

**ALTRE PERSONE ATTIVE** (compreso personale privato)

1														
2														
3														

**ASSISTENZA PUBBLICA ATTIVA** (segnare i servizi attivi) h/sett. Interv/sett

1	SERVIZIO RESIDENZIALE (quale?)	3	PASTI A DOMICILIO	6	VIGILANZA- ACCOMPAGNAMENTO		
2	SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE (quale?)	4	TELESOCCORSO	7	IGIENE DELLA CASA		
		5	TRASPORTO / ACCOMPAGNAMENTO	8	ASSISTENZA ALLA PERSONA		

<sup>1</sup> C = coniuge, FI = figlio/a, FR = fratello/sorella, G = genitore, NO = nonno/a, ND = nipote diretto, NI = nipote indiretto, NU = genero/nuora, AL = altro familiare, VI = amici/vicini

<sup>2</sup> C = convivente, V = immediate vicinanze, 15 = entro 15 minuti, 30 = entro 30 minuti, 60 = entro 1 ora, O = oltre 1 ora

<sup>3</sup> indicare il numero di giorni alla settimana (da 0 a 7) in cui la persona è presente nell'assistenza (o lo è stata finora)

<sup>4</sup> crocettare se si occupa di ADL (bagno, igiene, vestirsi, mangiare, trasferimenti), iADL (pulizia casa, acquisti, preparazione pasti, lavanderia), supervisione (diurna e/o notturna)

<sup>5</sup> indicare il numero di giorni alla settimana (da 0 a 7) in cui si prevede che la persona possa essere presente nell'assistenza per il fut

## SITUAZIONE ABITATIVA

### TITOLO DI GODIMENTO *(una sola risposta)*

- 1 proprietà  
 2 usufrutto  
 3 titolo gratuito  
 4 non proprio, non in affitto  
 (presso \_\_\_\_\_)

in affitto da:

- 5a privato  
 5b pubblico

E' in atto lo sfratto esecutivo? Sì  No

### DISLOCAZIONE NEL TERRITORIO *(una sola risposta)*

*rispetto ai servizi pubblici (es.: negozi di alimentari, farmacia, trasporti)*

- 1 servita  
 2 poco servita  
 3 isolata

### BARRIERE ARCHITETTONICHE *(una sola risposta)*

- 1 assenti  
 2 solo esterne  
 3 interne

Piano:    
 Ascensore Sì  No

### GIUDIZIO SINTETICO

- 1 abitazione idonea (alloggio privo di barriere architettoniche interne/esterne e adeguato al n° di persone, ben servito)  
 2 abitazione parzialmente idonea (alloggio in normali condizioni di abitabilità ma con barriere interne e/o esterne che limitano l'anziano nel corretto utilizzo delle risorse residue o dei servizi)  
 3 abitazione non idonea (alloggio pericoloso, fatiscente ed antigienico e/o abitazione gravemente insufficiente per il numero di persone che vi alloggiano, e/o sfratti esecutivi, e/o isolato)

### NOTE:

## SITUAZIONE ECONOMICA: REDDITO MENSILE

### REDDITO TOTALE DELL'ANZIANO:

*(inclusa l'eventuale indennità di accompagnamento se percepita o anche solo riconosciuta)*

€.

### RISPARMI DELL'ANZIANO:

- no o inferiori a €. 2.500,00  
 fino a €. 5.000,00  
 fino a €. 10.000,00  
 fino a €. 50.000,00  
 oltre €. 50.000,00  
 non noti

### SPESA FISSA PER AFFITTO O MUTUO:

€.

### ULTERIORE DISPONIBILITÀ ECONOMICA MENSILE DICHIARATA DAI FAMILIARI PER L'ASSISTENZA:

- nessuna  
 fino a €. 500,00  
 fino a €. 1.000,00  
 fino a €. 1.500,00  
 oltre  
 copertura completa delle spese

### INTEGRAZIONE ECONOMICA DEL COMUNE PER L'ASSISTENZA:

- certamente no  
 possibile  
 certamente sì

### NOTE:

## VALUTAZIONE FINALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE ATS